

Дилерский центр ГАЗ «Луидор»

ООО «Луидор», юридический адрес: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.94а, фактический адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 142 а; ИНН: 5260055963, КПП: 525350001, БИК: 042202603, р/с: 40702810942043001448, Банк: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород, к/с: 30101810900000000603; тел.: 8(8342)27-07-03, e-mail: rm@luidor.ru, адрес в интернете: www.rm-luidor.ru.



Уважаемый партнер!

ДЦ ГАЗ «Луидор» является официальным дилером Автомобильного завода ГАЗ на территории города Саранска и Республики Мордовия на протяжении 12 лет, и зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер.


Мы рады Вам представить наш новый завод «LPro» - российский производитель спецтехники на иностранные и отечественные шасси. «LPro» сегодня – это оснащенные современным оборудованием цеха на всех технологических этапах. Одним из основных видов деятельности является производство спецтехники. Собственное конструкторское бюро позволяет постоянно модернизировать и улучшать спецтехнику с учетом всех ваших пожеланий.

**С уважением,
Директор ДЦ ГАЗ «Луидор»
Азизбеков Алексей Сарадбекович**

Коммерческое предложение



Бурильно-крановая установка TAURUS 035A на Садко Некст





Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании Augertorque.





Технические характеристики

Буровое оборудование

Глубина бурения	До 10м
Диаметр бурения	от 0,15 до 0,8м
Макс. радиус бурения 2-я секция/3-я секция	до 5,5м
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте	6000 Н*м
Тип привода	гидравлический, цепной

Крановое и подъемное оборудование

Грузовой момент, кг*м	8000
Грузоподъемность, кг/м	3500/2,0 300/12,5
Макс. высота подъема корзины (люльки)	15,5м
Макс. грузоподъемность корзины (люльки)	200кг
Тип стрелы	телескопическая, 6 - гранная

Количество секций стрелы	5
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360°, непрерывно
Трос (лебедка), мм*м	8*90
Аутригеры (опоры)	гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор)
Основной материал конструкции	высокопрочная сталь POSCO
Механические системы безопасности	стопорный палец на колонне
Гидравлические системы безопасности	гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны
Управление функциями БКУ	адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости	есть
Фильтрация гидравлического масла	два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки
Система охлаждения гидравлической жидкости	автоматическая
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%)	от -40 до +40 град

Стоимость автомобиля составляет 11 430 000 рублей (с НДС).
Сертифицированная люлька + 1 700 000,00
Монтажная корзина + 150 000,00

Срок поставки: от 45 рабочих дней

Срок действия данного коммерческого предложения до 15.12.2023г.

Условия приобретения:

Наличный / Безналичный расчет / Кредит / Лизинг / Trade-in



С уважением,

Ваш персональный менеджер Цабин Сергей Георгиевич

г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 142 а

тел.: моб.: 8-917-008-72-69,

раб.: 8 (8342) 27-07-03 (доб. 5686)

e-mail: TsabinSG@luidor.ru